



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Comité de Compras y Contrataciones

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Concurso por Comparación de Precios de bienes **No. EGEHID-CCC-CCP-2017-141**

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, EGEHID, en virtud de lo que establece la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, sus modificaciones contenidas en la Ley 449-06 y su Reglamento 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del año 2012, en su artículo 46. Invita a empresas interesadas a participar en el Concurso por Comparación de Precios de Bienes **No. EGEHID-CCC-CCP-2017-141**, para la **Adquisición de Materiales para ser usado en el Proyecto Comunitario El Pinal, Provincia San Juan de la Maguana. República Dominicana.**

Los Interesados deberán pasar por el Edificio Corporativo de la EGEHID, ubicado en la Avenida Rómulo Betancourt, No. 303, Bella Vista, Santo Domingo, D. N., a partir del **viernes veinticuatro (24) de noviembre del año 2017** y dirigirse a la Gerencia de Compras y Contrataciones ubicada en la 2da. Planta a retirar la invitación, o descargarla del Portal de la institución www.hidroelectrica.gov.do, que estará disponible hasta el **jueves treinta (30) de noviembre del año 2017.**

A los fines de la evaluación el Comité de Compras y Contrataciones recibirá las propuestas el **viernes primero (01) de diciembre del año 2017, hasta las cinco de la tarde (5:00 p.m.)**. Dichas Propuestas deberán estar dirigidas al Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID, y presentada en Sobre Lacrado y Sellado; en su cubierta contener la siguiente identificación: Nombre del Oferente / Proponente, Dirección, No. Teléfono, E-mail; Representante de la empresa. No. del proceso y objeto.

Bajo las siguientes condiciones:

1. Los precios de la Oferta deben ser fijos y sin escalamientos de costos y deberán incluir todo tipo de impuestos o contribución fiscal.
2. La Oferta Técnica y Económica.
3. La EGEHID tendrá como referencia para la evaluación de las Ofertas Económicas presentadas, los precios contemplados en el mercado actual.

Garantía de Seriedad de la Oferta: Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta.

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener la Oferta por el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la entrega de la misma.

Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,
RNC 4-30-06085-2, www.hidroelectrica.gov.do



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Comité de Compras y Contrataciones

"Año del Desarrollo Agroforestal"

La EGEHID no reconocerá ninguna exigencia por concepto de gastos por la preparación de Oferta Económica. Así mismo, se reserva el derecho de aceptar o rechazar la Oferta Económica presentada según su conveniencia, sin necesidad de que su decisión sea motivada, en caso de considerarlo conveniente la EGEHID podrá llamar a la suscripción del Contrato correspondiente, el cual será realizado de acuerdo a las políticas y condiciones de la institución y a la normativa vigente. La no contratación no conllevará responsabilidad alguna para la EGEHID, ni dará lugar a reclamo alguno ni implicará responsabilidad para el Estado Dominicano.

Cualquier aclaración adicional deberá ser solicitada formal y expresa por escrito a la EGEHID, o comunicarse con la Gerencia de Compras y Contrataciones de EGEHID, atención Ing. José Espinal/Ing. Pedro Sánchez al Teléfono (809) 533-5555 Ext. 2183 / 2185 ó a nuestros correos electrónicos jespinal@hidroelectrica.gov.do / pesanchez@hidroelectrica.gov.do

Los recursos económicos para esta adquisición, serán recursos propios de la institución, todas las obligaciones contractuales serán asumidas y ejercidas por la EGEHID.

El procedimiento de selección se realizará en una sola etapa donde el proponente presentará por escrito su propuesta de precios y calidad en la fecha y hora límite establecida.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con los Requerimientos y sea calificada como la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

Atentamente,

Ing. Eugenio Ysabel Álvarez

Presidente Comité de Compras y Contrataciones

Anexos: Documentación Requerida, Especificaciones y Existencia de Fondos

Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,
RNC 4-30-06085-2, www.hidroelectrica.gov.do

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Comité de Compras y Contrataciones

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Concurso por Comparación de Precios de Bienes No. EGEHID-CCC-CCP-2017-141

Documentación Requerida para Compañías:

1. Carta de Presentación de la Oferta.
2. Índice de la Documentación Contendida en la Oferta.
3. Estatutos de la Compañía.
4. Antecedentes de la Compañía.
5. Dirección, c) Teléfonos, d) Fax y f) Correos Electrónicos.
6. Registro Mercantil de la Compañía **(Actualizado)**.
7. El objeto de la compañía debe cumplir con el ramo o rubro de lo solicitado.
8. De no ser el Presidente o Gerente General deberá Traer un Poder Notarial legalizado por la Procuraduría General de la Republica, que lo autorice actuar en nombre de la compañía.
9. Certificación del Registro de Proveedores del Estado (RPE) Actualizada según la Resolución No. 14/2015 de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
10. Certificación de la DGII que indique que está al día en el pago de sus obligaciones fiscales **(Actualizado)**.
11. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (T.S.S.) **(Actualizado)**.
12. **Garantía de la Seriedad de la Oferta.** Correspondiente a Póliza de Fianza. La vigencia de la garantía deberá ser igual al plazo de validez de la oferta.
13. La oferta deberá ser presentada debidamente encuadrada en original, dos (02) copias completas de la misma y un CD con el contenido de su oferta.
14. **Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas "Sobre A" y "Sobre B".** Las Ofertas se presentarán en un sobre cerrado el cual contendrá en su interior el **"Sobre A"** Propuesta Técnica y el **"Sobre B"** Propuesta Económica.
15. Certificación que otorga el Ministerio de Industria y Comercio, de que Satisface las Condiciones y Requisitos para ser Considerada MIPYMES, si aplica.
16. Copia de Cédula de Identidad y Electoral del Representante de la compañía.
NOTA: Las ofertas deben presentarse en carpetas perforadas, en sobre cerrado y contener en una de su cara lo siguiente: Nombre del Oferente/Proponente, Dirección, No. Teléfono, E-mail; Representante de la empresa. No. del proceso y objeto.

Experiencia de la firma

Requerimientos:

1. Plazo de entrega de lo Solicitado.
2. Lista o Cotización de lo Solicitado **(Debidamente Firmado)**.
3. La idoneidad y veracidad de las informaciones presentadas por los oferentes es de su absoluta responsabilidad.

Nota: Los oferentes al momento de preparar su oferta deben tomar en cuenta los **Umbrales** establecido por la DGCP, para el año 2017.

Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,
RNC 4-30-06085-2, www.hidroelectrica.gov.do



Listado de Materiales

Proyecto El Pinal, San Juan de la Maguana, Rep. Dom.

| ITEM | MATERIALES | CANTIDAD |
|------|--|----------|
| 1. | CRUCETA DE ACERO 6' NORMA EDESUR | 51 |
| 2. | FLEJE GALVANIZADO DE 28" | 76 |
| 3. | TORNILLO PASANTE 3/8X2" | 76 |
| 4. | FLEJE DE 60" | 37 |
| 5. | TORNILLO PASANTE 5/8X14" | 18 |
| 6. | TORNILLO PASANTE 5/8X12" | 16 |
| 7. | TORNILLO PASANTE 1/2X2" | 13 |
| 8. | TORNILLO PASANTE 1/2X6" | 21 |
| 9. | TORNILLO PASANTE 1/2X12" | 23 |
| 10. | GRAPA ATERRIZAJE (UN PAR) | 51 |
| 11. | TORNILLO RC 5/8X14" 4 TUERCAS | 13 |
| 12. | TORNILLO RC 5/8X12" 4 TUERCAS | 26 |
| 13. | ARANDELA CUADRADA 2 1/4" X 2 1/4" PARA 5/8" | 216 |
| 14. | ARANDELA REDONDA DE PRESION 5/8" | 294 |
| 15. | ARANDELA CUADRADA 2X2X1/2 | 114 |
| 16. | ARANDELA REDONDA DE PRESION 1/2" | 120 |
| 17. | AISLADOR COMPOSITE 15Kv | 37 |
| 18. | TUERCA DE OJO 5/8 | 72 |
| 19. | TORNILLO DE OJO 5/8"X12" (NEUTRO) | 20 |
| 20. | GRAPA DE RETENCION 1/0 | 104 |
| 21. | AISLADOR LINE POST 15KV CON TORNILLO 3/4"X2" | 25 |
| 22. | AISLADOR 53-2 CLEVIS | 21 |
| 23. | TORNILLO AL PARA CLEVIS 5/8"X12" | 21 |

Líder en Energía Limpia



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Gerencia de Redes y Subestaciones
"Año del Desarrollo Agroforestal"

| | | |
|-----|---|------|
| 24. | BASE CLEVIS | 21 |
| 25. | CONECTOR CUÑA 1/0 - 1/0 | 102 |
| 26. | CONECTOR CUÑA 1/0 NO.2 | 10 |
| 27. | ALAMBRE DE LIGADURA | 46 |
| 28. | M CABLE COBRE DESNUDO NO.2 7H | 476 |
| 29. | CONO DE ANCLA | 17 |
| 30. | VARILLA DE ANCLAJE 5/8"X8' | 17 |
| 31. | ARANDELA CUADRADA 3 X 3 PARA OJO DE 3/4 | 17 |
| 32. | MANGA O FIJADOR PREFORMADO 7/16 | 36 |
| 33. | TUERCA GUARDACABO INCLINADO A 45° 5/8 | 17 |
| 34. | TORNILLO GUARDACABO RECTO 5/8X12 | 2 |
| 35. | TORNILLO PASANTE 5/8X12" CON TUERCA | 17 |
| 36. | ARANDELA CUADRADA 3X3X5/8 | 19 |
| 37. | ARANDELA CURVA 3 X 3 3/4 | 19 |
| 38. | M CABLE ACERO 7/16 76KN | 324 |
| 39. | POSTE HAV 35' 800D NORMA EDESUR | 2 |
| 40. | POSTE HAV 35' 500 NORMA EDESUR | 22 |
| 41. | POSTE HAV 40' 500D NORMA EDESUR | 8 |
| 42. | VARILLA TIERRA 5/8"X8' | 34 |
| 43. | CONECTOR VARILLA DE TIERRA | 34 |
| 44. | METRO DE CONDUCTOR AZUZA 1/0 AAAC | 2111 |
| 45. | METRO DE CONDUCTOR TRIPLX 2/0 | 1550 |
| 46. | LUMINARIAS DE 250W COMPLETAS | 29 |
| 47. | CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19MM X 10M | 20 |
| 48. | CONDUCTOR CONCENTRICA 8X2 ALUMINIO | 2960 |
| 49. | FUSIBLE DE EXPULSION 3.5 A TIPO D | 3 |
| 50. | FUSIBLE DE EXPULSION 5.2 A TIPO D | 2 |
| 51. | PARARRAYO 9 KV | 5 |

Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Teléfonos: (809) 533-5555, (809) 533-3387- Fax (809) 533-5341
RNC 4-30-06085-2 www.hidroeléctrica.gov.do



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Gerencia de Redes y Subestaciones
"Año del Desarrollo Agroforestal"

| | | |
|-----|--|-----|
| 52. | GUARDA CABLE DE PVC DE 8 PIES | 17 |
| 53. | SOPORTE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO PO | 10 |
| 54. | CONDULET PARA TUBO DE IMC DE 2 | 5 |
| 55. | TUBERIA FLEXIBLE 2 | 20 |
| 56. | TRATO T/POSTE MONOF 25KVA BRINDADO | 1 |
| 57. | TRATO T/POSTE MONOF ANTIF 37.5KVA BRINDADO | 2 |
| 58. | TRATO T/POSTE MONOF 50KVA BRINDADO | 2 |
| 59. | BRIDA SUJECION 9MM X 360 MM | 60 |
| 60. | CUTOUT 200 | 5 |
| 61. | SOPORTE UNIDAD SIMPLE | 5 |
| 62. | SOPORTE UNIDAD DOBLE | 5 |
| 63. | CUTOUT 200 PARA DERIVACIONES | 2 |
| 64. | CONECTOR TIPO KIT | 354 |
| 65. | PERCHAS PARA ACOMETIDA | 296 |
| 66. | CONECTOR PARA TRIPLEX DOBLE | 10 |
| 67. | GRAVA | 5 |
| 68. | ARENA | 5 |
| 69. | CEMENTO | 25 |

Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Teléfonos: (809) 533-5555, (809) 533-3387- Fax (809) 533-5341
RNC 4-30-06085-2 www.hidroelectrica.gov.do

NOTA

TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS Y REVISADOS POR EDESUR ANTES DE SER ENTREGADOS EN NUESTROS ALMACENES.

LOS TRANSFORMADORES DEBEN SER PROBADOS EN FABRICA Y ENTREGADOS CON SU CARTA DE GARANTIA Y FICHA TECNICA.

LOS MATERIALES EN AMARILLO NO LLEVAN VERIFICACION POR EDESUR Y SUGERIMOS SU COMPRA EN EL LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Dirección Financiera
"Año del Desarrollo Agroforestal"

DSF-CEF-173-737

17 de noviembre del 2017

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

Yo, Lic. Selenia Yakelin Roa, en mi calidad de Directora de Servicios Financieros de la **Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)**.

CERTIFICO

Que **esta Dirección** de Servicios Financieros cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2017, y hace la reserva de los fondos de compromiso para lo siguiente:

| No. | BIENES, OBRAS O SERVICIOS |
|-----|---|
| 1 | Compra de Materiales, uso Proyecto Comunitario el Pinal, Provincia San Juan de la Maguana, R.D. |

PRESUPUESTO:

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar.

Y para que conste, firmo la presente certificación

Atentamente,

LICDA. SELENIA YAKELIN ROA
Directora de Servicios Financieros, **EGEHID**

Cm



Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Ens. Bella Vista, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom.
Teléfonos: (809) 533 5555- Fax (809) 533-5341 RNC 4-30-06085-2
www.hidroelectrica.gov.do

